

مفاهیم مبنایی مدل ER (Entity Relationship)

03

58

﴿ موجودیت (Entity) ﴾

﴿ صفت (Attribute) ﴾

﴿ ارتباط (Relationship) ﴾

﴿ دامنه (Domain) ﴾

مفاهیم مبنایی مدل ER

04

58

﴿ موجودیت (Entity) ﴾ :

موجودیت ، مصدقه کلی هر پدیده، فرد، شئ و یا مفهومی است که می خواهیم

در مورد آن اطلاعاتی داشته باشیم.

به عنوان مثال ، اگر محیط دانشگاه را به عنوان محیط عملیاتی در نظر بگیریم،

مواردی همچون دانشجو، استاد و درس جزء موجودیت ها به شمار می روند.

مفاهیم مبنایی مدل ER

صفت (Attribute) :

ویژگی و خصیصه ای که یک موجودیت را از دیگر موجودیت ها متمایز می کند.

هر صفت، نام، نوع و معنای مشخصی دارد.

مثلا برای موجودیت درس ، می توان صفاتی همچون ، عنوان درس ، نوع درس ،

تعداد واحدهای درس ، را بیان نمود.

مفاهیم مبنایی مدل ER

ارتباط (Relationship) :

تعاملی بین دو یا چند نوع موجودیت ، که هر تعامل یک نام و معنای مشخصی

دارد.

مثال: عمل انتخاب ، که تعاملی است بین دو موجودیت درس و دانشجو

: (Domain) دامنه ۴

مجموعه مقادیری که یک صفت از یک موجودیت می‌تواند به خود بگیرد را دامنه

گویند.

مثلاً مجموعه اعداد صحیح، دامنه‌ای است برای یک صفت.

دو نمونه موجودیت در یک سیستم بانک

مشتری

نام شهر	نام خیابان	نام مشتری	کد مشتری
Harrison	Main	Jones	321-12-3123
Rye	North	Smith	019-28-3746
Harrison	Main	Hayes	677-89-9011
Woodside	Dupont	Jackson	555-55-5555
Rye	North	Curry	244-66-8800
Princeton	Nassau	Williams	963-96-3963
Pittsfield	Spring	Adams	335-57-7991


وام

کد وام	مقدار وام
L-17	1000
L-23	2000
L-15	1500
L-14	1500
L-19	500
L-11	900
L-16	1300

customer


loan

مجموعه ارتباطها Relationship Set




مثال : بخشی از نمودار ER سیستم بانک

Loan (وام)
 Borrow(گرفتن)




مثال : بخشی از نهودار ER سیستم بانک

Loan (واگ)
Borrow(واگ گرفتن)




نهاد های مدل ER


۴ موجودیت مستقل




۴ موجودیت ضعیف




۴ ارتباط




۴ ارتباط با موجودیت ضعیف




ذماد های مدل ER




۴ ارتباط یک به یک




۴ ارتباط چند به یک



۴ ارتباط چند به چند




۴ مشارکت موجودیت در یک ارتباط



۴ مشارکت الزامی موجودیت در یک ارتباط

ذماد های مدل ER



۴ صفت




۴ صفت اصلی ، کلید اصلی




۴ صفت ممیزه موجودیت ضعیف



۴ صفت چند مقداری




۴ صفت مرکب




۴ صفت مشتق

ذماد های مدل ER



۴ ارث بری ، Is A



۴ جزئی از کل ، Is A Part Of

مفاهیم مبنایی مدل ER - انواع موجودیت

۴ موجودیت مستقل یا قوی :

موجودیتی است که مستقل از هر موجودیت دیگر و به خودی خود در یک محیط مشخص ،
مطرح باشد.


مثال : دانشجو، درس و استاد در سیستم دانشگاه

۴ موجودیت وابسته یا ضعیف :


موجودیتی است که وجودش وابسته به یک نوع موجودیت دیگر باشد.

مثال: اقساط، موجودیتی ضعیف است که وابسته به موجودیت وام است؛ یعنی اگر وامی
وجود نداشته باشد، اقساطی هم وجود نخواهد داشت.

مفاهیم مبنایی مدل ER - موجودیت ضعیف



مفاهیم مبنایی مدل ER - سه موجودیتی



مفاهیم مبنایی مدل ER - انواع صفت

۴ ساده یا مرکب

۴ تک مقداری یا چند مقداری

۴ صفت کلیدی (یکتا یا منحصر بفرد)

۴ مبدا یا مشتق

مفاهیم مبنایی مدل ER - انواع صفت

۴ ساده یا مرکب :

صفت ساده، صفتی است که مقدار آن اتمیک و تجزیه نشدنی باشد.

مثلًا اسم برای یک شخص.

صفت مرکب، صفتی است که مقدار آن غیر اتمیک و تجزیه شدنی باشد.

مثلًا آدرس برای یک شخص، که به خیابان، کوچه و پلاک قابل تجزیه

می باشد.

مفاهیم مبنایی مدل ER - انواع صفت

۴ تک مقداری یا چند مقداری:

تک مقداری، صفتی است که برای یک نمونه موجودیت، حداکثر یک مقدار از دامنه را بگیرد.

مثلاً شماره درس برای یک درس.

چند مقداری، صفتی است که برای یک نمونه موجودیت، چند مقدار از دامنه را می‌گیرد.

مثلاً چند مدرک تحصیلی برای یک استاد.

مفاهیم مبنایی مدل ER - انواع صفت

۴ صفت کلیدی:

یکتا (unique)، صفتی است که مقدارش یکتا است و بین هیچ دو نمونه موجودیت، مقداری یکسان ندارد.

مثلاً شماره دانشجویی برای یک دانشجو.

غیر یکتا، صفتی است که مقدارش می‌تواند بین دو نفر نیز تکراری باشد.

مثلاً نام دو دانشجو می‌تواند تکراری باشد.

مفاهیم مبنایی مدل ER - انواع صفت

۴ صفت Null Value پذیر:

صفتی است که اجازه می‌دهد، مقدارش نامعلوم باشد و کاربر می‌تواند در آن

مقداری وارد نکند.

اینکه صفتی چنین حالتی داشته باشد یا وارد کردنش اجباری باشد، در موقع

طراحی پایگاه داده برای هر صفت توسط طراح تعیین خواهد شد.

مثال: ممکن است وارد کردن صفت ایمیل برای دانشجو اختیاری در نظر گرفته

شود.

مفاهیم مبنایی مدل ER - انواع صفت

۴ مبنا یا مشتق:

مبنا، صفتی است که مقدارش به شکل مستقیم در پایگاه داده ذخیره شده

است.


مثلاً شماره ملی برای فرد.

مشتق، صفتی است که مقدارش را از روی صفاتی مبنای دیگر محاسبه

می‌کنند.


مثلاً محاسبه معدل از روی نمرات ثبت شده در کارت‌نامه.

مفاهیم مبنایی مدل ER - انواع صفت




مفاهیم مبنایی مدل ER - صفت بر روی ارتباط

- در بعضی از موارد می توانیم ، صفت را بر روی ارتباط قرار دهیم.
- ارتباط ها هم می توانند ، شبیه موجودیت ها ، صفت داشته باشند و آن صفت ها را درست نیست که روی موجودیت ها قرار دهیم چون آن صفت زاییده ارتباط آنها و نه صرف هر یک از موجودیتها.



مفاهیم مبنایی مدل ER - مثال برای مشارکت الزامی



مفاهیم مبنایی مدل ER - انواع مشارکت

۴ مشارکت الزامی ، کلی :

تمام نمونه های موجودیت از آن نوع، بایستی در ارتباط مورد نظر شرکت کنند.


مثال : هر وامی را که در نظر بگیریم حتماً یک مشتری بعنوان وام گیرنده دارد.

۴ مشارکت غیرالزامی ، جزئی :


فقط بعضی از نمونه موجودیتها در ارتباط مذکور شرکت می کنند.

مثال : همه مشتریان بانک لازم نیست حتماً در ارتباط وام گرفتن شرکت کنند .


مفاهیم مبنایی مدل ER - نحوه نمایش چند به چندی




مفاهیم مبنایی مدل ER - انواع چند به چندی ارتباط




۴ ارتباط یک به یک (1 : 1)



۴ ارتباط یک به چند (1 : N)




۴ ارتباط چند به یک (N : 1)




۴ ارتباط چند به چند (N : M)


مفاهیم مبنایی مدل ER - انواع چند به چندی ارتباط




(1 : 1)



(1 : N)




(N : 1)



(N : M)

مفاهیم مبنایی مدل ER - نحوه نمایش چند به چندی




مفاهیم مبنایی مدل ER - نحوه نمایش چند به چندی



مفاهیم مبنایی مدل ER - درجه ارتباط

به تعداد موجودیت هایی که در یک ارتباط مشارکت دارند، درجه ارتباط گویند.




درجه یک :



درجہ دو :

مفاهیم مبنایی مدل ER - درجه ارتباط


۴ به تعداد موجودیت هایی که در یک ارتباط مشارکت دارند، درجه ارتباط گویند.



تبديل ارتباطهای با درجه بيش از ۲ به ارتباط باينري

• معمولا ارتباطهای غیر باينري در عمل قابل پياده سازی نيستند و بايتسى به ارتباطهای باينري تبديل شوند .

• با صرفنظر از جزئيات کار به طور خلاصه می توان گفت با اضافه گرفتن یک موجودیت دیگر (E) به جای ارتباط R و تجزيه ارتباط R به سه ارتباط مجزا قابل انجام است .



توسعه مدل ER به مدل EER

۴ ویژگی هایی که به مدل ER اضافه شده و آن را به مدل (Extended ER , EER) تبدیل

نموده است:

(Decomposition) تجزیه

تقسیم اجزای تشکیل دهنده یک موجودیت کلی را ، تجزیه گویند.

تخصیص (Specialization) یا ارث بری

مشخص کردن گونه های خاص یک شی بر اساس یک یا چند ضابطه خاص.


(Aggregation) تجمع

ساختن یک موجودیت جدید که تشکیل یافته از دو یا چند موجودیتی که با هم

در ارتباط بوده اند.


تخصیص (Specialization) یا ارث بری - تخصیص کامل و ناقص

۴ تخصیص (Specialization)



کامل

همه زیر نوع ها را در بر می گیرد.




ناقص


همه زیر نوع ها را در بر نمی گیرد.

تخصیص (Specialization) یا ارث بری - تخصیص مجزا و اشتراکی


↳ تخصیص (Specialization)



مثال از مدل EER - تخصیص (Specialization) یا ارث بری



- ▶ عمل ارث بری یعنی شناسایی گونه های مختلف از یک موجودیت .
- ▶ در طی عمل تخصیص صفات مشترک در موجودیت قرار گرفته در سطح بالا قرار میگیرد .
 - این صفات بین همه انواع خاص به اشتراک گذاشته میشود .
- ▶ صفاتی به موجودیتهای موجود در سطوح پایین داده میشود که در موجودیت سطح بالا وجود ندارند . و خاص خودشان هستند .
- ▶ این ارتباط بین موجودیتهای موجود در سطوح بالا و سطوح پایین را ارتباط $is-a$ می تامند
- ▶ ارتباط $is-a$ همان ارتباط وراثت است یعنی ویژگیها و صفات موجودیت سطح بالا توسط موجودیتهای سطح پایین به ارث برده میشوند .
- ▶ ارتباط $is-a$ یا با شکل مثلث و یا با قرار دادن یک یال جهت دار نمایش داده میشوند .




تقسیم اجزای تشکیل دهنده یک موجودیت کلی را تجزیه گویند.

صفات موجودیت کل مستقل از صفات موجودیتهای جزء، است

صفات موجودیت کل توسط موجودیتهای جزء به ارث برده نمیشوند

مثال از مدل EER - تجمع



مشکلات مدل ER


﴿ دامهای پیوندی (Connection Trap) : درک و تفسیر نادرست از ارتباط بین موجودیتها

انواع متداول شامل :

﴿ دام یک چندی (Fan Trap) .

﴿ دام گسل یا دام شکاف . (Chasm Trap)

دام یک چندی (Fan Trap)




نمی توان به این سوال پاسخ داد که کدام استاد در چه گروهی عضویت دارد ؟

دام یک چندی (Fan Trap)


زمانی ایجاد میشود که ارتباطی بین چند نوع موجودیت وجود داشته باشد . ولی مسیر ارتباطی بین نمونه موجودیتهای مشارکت کننده در ارتباط نا مفهوم باشد . در واقع این مشکل زمانی ایجاد میشود که یک موجودیت از طریق ارتباط ۱:n با دو (یا بیش از دو) موجودیت (که به طور مسقیم با هم در ارتباط نیستند) دیگر در ارتباط است .

دام یک چندی (Fan Trap) - راه حل




دام گسل یا دام شکاف (Chasm Trap)

این مشکل زمانی بوجود می آید که یک موجودیت بعنوان پل ارتباطی دو موجودیت دیگر طراحی میشود ولی به خاطر مشارکت اختیاری اعضای آن موجودیت این ارتباط برقرار نمیشود .



نمی توان به این سوال که چه درسی در چه گروهی ارائه میشود پاسخ داد ؟


دام گسل یا دام شکاف (Chasm Trap)




حال اگر این پرسش را مطرح کنیم :
درس PHY222 در کدام گروه آموزشی ارائه می شود؟
با مدلسازی انجام شده نمی توان به این پرسش پاسخ داد، زیرا استادی این درس را ارائه نمیکند . این مشکل از وجود دام شکاف ناشی می شود . به بیان دیگر الزامی نبودن مشارکت نوع موجودیت های عضو هیئت علمی و درس در ارتباط "تدریس" به این معناست که بعض اطلاعات در مورد گروه آموزشی ، مثل درسها یکی که ارائه می کند ، را نمی توان از طریق یک نوع موجودیت واسط (در اینجا استاد) بدست آورد.

دام گسل یا دام شکاف (Chasm Trap) - راه حل


این مشکل زمانی بوجود می آید که یک موجودیت بعنوان پل ارتباطی دو موجودیت دیگر طراحی میشود ولی به خاطر مشارکت اختیاری اعضای آن موجودیت این ارتباط برقرار نمیشود . اگر مدلسازی به طرزی دیگر انجام شود ، این مشکل از بین می رود ، مثلاً به صورت زیر :




مثال از مدل ER - بانک اطلاعات آموزش دانشگاه




مثال از مدل ER - سیستم بانک




مثال از مدل ER - سیستم کتابفروشی اینترنتی




مثال از مدل ER - سیستم کتابفروشی اینترنتی



مثال از مدل ER - یک فوتبال



مثالی از مدل ER - آژانس مسافرتی



مثالی از مدل ER - سیستم آموزش دانشگاه

