

**ParsBook.Org**

پارس بوک، بزرگترین کتابخانه الکترونیکی فارسی زبان

**ParsBook.Org**



The Best Persian Book Library

عنوان : آموزش کار با سیستم خبری وردپرس

سطح آموزش : مقدماتی - پیشرفته

شاخه : متفرقه

نویسنده : مهرداد مجل گلشنی

گروه مهندسی شتابان



**SHETABAN Computer Engineering Group**

[www.SHCEG.com](http://www.SHCEG.com)


## در این آموزش به بررسی موارد زیر خواهیم پرداخت:

1. نحوه نصب وردپرس در لوکال هاست ..... صفحه 3
2. نحوه افزودن قالب و پلاگین ..... صفحه 6
3. نحوه افزودن قالب ..... صفحه 7
4. نحوه افزودن پلاگین ..... صفحه 8
5. نحوه افزودن تاریخ نگار فارسی ..... صفحه 10
6. نحوه افزودن لینک ..... صفحه 13
7. نحوه افزودن صفحه تماس با ما ..... صفحه 15
8. نحوه افزودن شاخه های مطلبی ..... صفحه 17
9. نحوه افزودن کاربر ..... صفحه 19

## نحوه نصب ورد پرس در لوکال هاست

بعد از دریافت فایل های مورد نظر از وب سایت رسمی وردپرس و اضافه نمودن زبان فارسی به آن، پوشه مورد نظر را در لوکال هاست خود با نام دلخواه قرار می دهید و به ترتیب امور زیر را انجام می دهید:

1. فایل wp-config.php را یافته و نام آن را به wp-config-sample.php تغییر دهید. (شکل 1-1)



(شکل 1-1)

2. فایل تغییر نام یافته را به وسیله ویرایشگر مناسب باز نموده و تغییرات زیر را در آن انجام دهید. (شکل 1-2)

```
<?php
// ** MySQL settings ** //
define('DB_NAME', 'wordpress'); // The name of the database
define('DB_USER', 'root'); // Your MySQL username
define('DB_PASSWORD', ''); // ...and password
define('DB_HOST', 'localhost'); // 99% chance you won't need this

// You can have multiple installations in one database if you want to
$table_prefix = 'wp_'; // Only numbers, letters, and underscores please

// Change this to localize WordPress. A corresponding MO file must be available in the
// chosen language must be installed to wp-includes/languages/
// For example, install de.mo to wp-includes/languages/ar
// to enable German language support.
define ('WPLANG', 'fa_IR');

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
define('ABSPATH', dirname(__FILE__).'/');
require_once(ABSPATH.'wp-settings.php');
?>
```

(شکل 1-2)

در مقابل کلمه **DB\_NAME** که همان نام پایگاه داده می باشد نام مناسب را بنویسید و فقط فراموش نکنید که این پایگاه داده را در لوکال هاست باید ابتدا ایجاد کنید. ما در اینجا از کلمه پیش فرض یعنی wordpress استفاده می کنیم.

در مقابل **DB\_USER** که همان نام کاربری پایگاه داده می باشد کلمه **root** را وارد کنید.

و در مقابل کلمه **DB\_PASSWORD** چیزی ننویسید. (فقط در لوکال هاست رمز عبور پایگاه داده نوشته نمی شود)


- اگر شما اینکار را انجام ندهید با خطای عدم برقراری ارتباط پایگاه داده رویرو خواهد شد.

همانطور که ملاحظه می کنید در اینجا به علت افزوده شدن زبان فارسی به این سیستم در مقابل کلمه **WPLANG** از کلمه **fa\_IR** استفاده شده است.

3. جهت نصب این برنامه در آدرس بار خود عبارت

<http://localhost/> / محل قرار گیری پوشه شما

را وارد کنید. (شکل 1-3)



فقط به یاد داشته باشید که به جای عبارت آدرس **محل قرار گیری پوشه** شما نام پوشه خود را وارد کنید.  
به این ترتیب بعد از نوشتن عبارت فوق یا کلیک بر روی عبارت `install.php` شما به مرحله نصب برنامه وارد می شوید.(شکل 1-4)



به نصب وردپرس خوش آمدید. ما قصد داریم از طریق چند مرحله محدود شما را با آخرین نسخه در سکوهای انتشار خصوصی تجهیز و آماده استفاده کنیم. شما شاید بخواهید در فرصت کافی [متنهای داخلی](#) را با دقت بخوانید.

## مرحله اول »

[برخیزید](#) ✖ سکوی انتشار خصوصی.

(شکل 1-4)

این مرحله به عنوان خوش امد گوئی طرح گردیده است. پس روی عبارت **مرحله اول** کلیک کنید.

## مرحله اول

ما قبل از اینکه شروع کنیم به اطلاعات مختصری نیاز داریم، نگران نیاشید، شما میتوانید اینها را بعدا تغییر دهید.

عنوان وبلاگ : روز نوشته های مهرداد

ایمیل شما : iedream3964@yahoo.com

آن آدرس ایمیل را قبل از ادامه دادن دوباره بررسی کنید.

با مرحله دوم ادامه دهید «

(شکل 1-5)

در این قسمت کافی است عنوان وب ( سایت یا وبلاگ ) خود و همچنین آدرس ایمیل خود را وارد کنید و روی عبارت با مرحله دوم ادامه دهد (شکل 1-5) کلیک کنید.



## مرحله دوم

اکنون ما میخواهیم جدولهای پایگاه داده را ایجاد و آنها را با بعضی داده های پیش فرض بر کنیم.

تمام شد !

اکنون شما میتوانید با نام کاربری "admin" و کلمه عبور "83dd43" وارد شوید.

آن کلمه عبور را با دقت پاداشت کنید ! آن یک کلمه عبور تعادلی است که فقط برای شما تولید شده. اگر آنرا گم کنید ، شما مجبور خواهید بود که جدولهای احتمالات از پایگاه داده باک کرده و وردپرس را دوباره نصب کنید. پس برای مرور :



شما منتظر مراحل بیشتری بودید ؟ ببخشید که نا امید شدید ! همه کارها انجام شده ! ;)

(شکل 1-6)

واين هم مرحله آخر نصب، در اينجا برخلاف سایر سистем هارمز عبور را خود سیستم برای شما تعیین ميکند و شما کافي است بعد از ورود آن را تغیير دهيد. (شکل 1-6)

جهت ورود به وب سایت خود کافي است به آدرس :


<http://localhost/> محل قرارگيري پوشه

مراجعةه کنید.

## نحوه افزودن قالب و پلاگین

جهت افزودن این افزودنی ها به ورد پرس کافی است که بعد از دریافت هر یک از آن ها به محل قرار گیری آن ها رفته و آن ها را در آن جا قرار دهید.

اصولاً کلیه افزودنی های وردپرس در درون شاخه wp-content قرار می گیرد. (شکل 2-1) که درون این شاخه با دو پوشه دیگر با نام های themes و plugins روبرو می شویم که اولی themes (قالب ها) و دومی plugins (محل قرارگیری پلاگین ها) می باشد.



(شکل 2-1)


بعد از قرارگیری هر یک از آن ها در محل مناسب خود نوبت به کار گیری و فعال سازی آن ها می رسد.  
در گام اول من نحوه انتخاب قالب را بیان می کنم.

## نحوه افزودن قالب


جهت انتخاب قالب جدید به بخشی که با عنوان نمایش مشخص شده مراجعه می کنیم. (شکل 3-1) که در این قسمت ما لیست همه قالب ها را با عکسی کوچک از آن ها داریم. (شکل 3-2) جهت انتخاب هر یک از قالب ها کافی است در قسمت پوسته های موجود بر روی عکس یا نام قالب مورد نظر کلیک کنیم که در اینصورت با پیام قالب جدید فعال شد (شکل 3-3) در بالای صفحه مواجه میشویم.



(شکل 3-1)



(شکل 3-2)



(شکل 3-3)

با این عملیات قالب دلخواه خود را انتخاب کرده اید.

## نحوه افزودن پلاگین

جهت فعال سازی پلاگین ها تنها یک روش موجود است و آن هم مراجعته به بخش مورد نظر و کلیک بر روی گزینه فعال کردن است.

جهت فعال کردن می بایست ابتدا پلاگین ها (شکل 4-1) و سپس در صفحه مربوطه روی گزینه مربوط کلیک کنید.



(شکل 4-1)

## مدیریت پلاگین

پلاگینها توانایی وردپرس را گسترش و توسعه میدهند. یکباره پلاگین نصب شد، شما میتوانید آنرا در این بخش فعال یا غیر فعال کنید.

عمل	توضیح	نسخه	پلاگین
فعال کردن	Akismet checks your comments against the Akismet web service to see if they look like spam or not. You need a <a href="#">WordPress.com API key</a> to use this service. You can review the spam it catches under "Manage" and it automatically deletes old spam after 15 days. Hat tip: <a href="#">Michael Hampton</a> and <a href="#">Chris J. Davis</a> for help with the plugin. <small>نویسنده: Matt Mullenweg</small>	1.10	<a href="#">Akismet</a>
غیر فعال کردن	banner plugin توسط <a href="#">mehrdad</a> . <small>This is not just a plugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly see a lyric from Hello, Dolly in the upper right of your admin screen on every page.</small>	1.7	<a href="#">banner</a>
فعال کردن	On-demand backup of your WordPress database. توسط <a href="#">Scott Merrill</a>	1.7	<a href="#">WordPress Database Backup</a>
غیر فعال کردن	Contact Form 7 is a drop-in form that allows site visitors to contact you. It can be implemented easily (via QuickTags) within any post or page. This version is *specifically* for WordPress 2.x only. توسط <a href="#">Chip Cuccio</a> .	7.0, 7	<a href="#">Contact Form 7</a>

گزینه هشکاری با یک پلاگین به وجود آمد و شما توانید از وردپرس استفاده کنید، آن قابل را در شاهده `wp-content/plugins/polls` حذف کنید با تغییر نام پهلو (نام فایل که خودکار غیر فعال شود).

(شکل 4-2)

همانطور که مشاهده می کنید، در این بخش (شکل 4-2) با 4 بخش عمده مواجه هستیم.

1. پلاگین: که همان نام این افزودنی است مثلا در شکل که ما آن را با دایره مشخص کرده ایم بنر نام پلاگین است
2. نسخه: که همان ورژن برنامه است
3. توضیح: توضیحات مربوط به پلاگین
4. عمل: که توسط این گزینه می توانید پلاگینی را فعال یا غیر فعال کنید.

تا اینجای کار شما فقط پلاگین را فعال کرده اید. بعد از این قسمت باید توجه داشته باشید که بعضی از پلاگین تنها با فعال شدن شروع به کار میکنند و بعضی دیگر باید در محل مخصوصی کد نویسی شوند. جهت این امر همیشه فایلی با نام `install.txt` و یا حتی متناسب با نام فایل موجود است که نحوه قرارگیری را توضیح داده است.

(شکل 4-3)



(شکل 4-3)

**WP-Polls 2.11** **Readme**

[Index](#) [Installation](#) [Upgrade](#) [Usage](#)

**Usage Instructions**

General Usage

1. Open `wp-content/themes/<YOUR THEME NAME>/sidebar.php`

2. Add:

```
<?php if (function_exists('vote_poll') && basename($_SERVER['PHP_SELF']) != 'wp-polls.php'): ?>
<li>
    <h2>Polls</h2>
    <ul>
        <li><?php get_poll();?></li>
        <li><a href="<?php echo get_settings('siteurl'); ?>/wp-content/plugins/polls/wp-polls.php">Polls
Archive</a></li>
    </ul>
</li>
<?php endif; ?>
```

To show specific poll, use `<?php get_poll(<ID>);?>` where `<ID>` is your poll id.

To embed a specific poll in your post, use `[poll=<ID>]` where `<ID>` is your poll id.

3. Tutorial On How To Integrate wp-polls.php With Your Theme:

<http://www.lesterchan.net/wordpress/tutorials/integrating/>

(شکل 4-4)

که در اینجا جهت نصب شما میباید فایل sidebar.php را با ویرایشگر خود باز نموده و کد مربوط را به قسمت مربوطه اضافه کنید  
\* توجه کنید که در برخی موارد حتی محل دقیق افزوده شدن دستور را نیز برنامه اعلام می دارد. (شکل 4-4)

جهت دریافت پلاگین ها لطفا به وب سایت ما مراجعه کنید شما می توانید پلاگین ها را از محل مربوطه دریافت کنید.  
جهت اطلاعات بیشتر لطفا صفحه آخر را مطالعه فرمائید.

## نحوه افروزن تاریخ نگار فارسی

اصل‌ا برای ما فارسی زبانان دیدن تاریخ به صورت فارسی در وب بسیار با اهمیت می باشد و این سیستم نیز همانند چند سیستم دیگر این امکان را دارا می باشد.

جهت این این امر ابتدا باید تاریخ نگار فارسی را که نویسنده آن آقای مانی منجم می باشد، را دریافت کنید.

آدرس دریافت فایل:

جهت دریافت این پلاگین لطفا به وب سایت ما مراجعه کنید شما میتوانید این پلاگین را از محل مربوطه دریافت کنید.

[جهت اطلاعات بیشتر لطفا صفحه آخر را مطالعه فرمائید.](#)

سپس آن را فعال سازی کنید.

آرشیو را از حالت فشرده خارج کنید.

اگر از نسخه های قبلی پلاگین استفاده می کنید، حتما ابتدا آن را از طریق قسمت مدیریت غیرفعال کنید.

فایل `mps-jalalidate302.php` را در پوشه `/wp-content/plugins` کپی کنید.

در قسمت مدیریت وردپرس و در قسمت پلاگین Full Date alali Support Package for Wordpress& در قسمت (Activate) کنید.

كمی از امکانات این افروزی:

تاریخ های پست ها به صورت شمسی

## امکانات وردپرس فارسی

دوشنبه ۱۳۹۲م اسفند ۱۴۰۲

آرشیو ماهانه شمسی

آرشیو ها
۱۴۰۲م اسفند ۱۴۰۲
۱۴۰۲م فروردین ۱۴۰۲
۱۴۰۲م اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۰۲م خرداد ۱۴۰۲
۱۴۰۲م تیر ۱۴۰۲
۱۴۰۲م مرداد ۱۴۰۲
۱۴۰۲م شهریور ۱۴۰۲
۱۴۰۲م مهر ۱۴۰۲
۱۴۰۲م آبان ۱۴۰۲
۱۴۰۲م آذر ۱۴۰۲
۱۴۰۲م دی ۱۴۰۲
۱۴۰۲م بهمن ۱۴۰۲
۱۴۰۲م اسفند ۱۴۰۲



## صفحه تنظیمات در قسمت مدیریت



## عنوان (title) های سازگار

## عنوان های فارسی ۱۲۳

دوشنبه ۲۹ آسفند ۱۳۸۴

[Permanent Link to ۱۲۳](#)

## راهنمای استفاده از پلاگین

پس از نصب پلاگین در قسمت مدیریت وردپرس، صفحه ای به نام "وردپرس پارسی" ایجاد می‌گردد. پس از نصب کردن این پلاگین، تاریخ پست‌ها و کامنت‌ها به صورت خودکار به صورت شمسی به نمایش در می‌آیند، برای تنظیم نحوه نمایش تاریخ‌ها، می‌توانید از صفحه تنظیمات وردپرس فارسی استفاده نمایید. اگر تغییرات انجام گرفته به وردپرس اعمال نگردید، پوسته‌ی خود را ویرایش نمایید. (به دنبال تگ the\_date و the\_time بگردید و پارامترهای آن را ویرایش نمایید، در صورت حذف پارامتر‌ها، از تنظیمات پیش‌فرض استفاده می‌گردد).

پس از نصب نمودن پلاگین، به صورت خودکار ساختار پرمالینک (لینک های ثابت شما) به صورت سازگار با تاریخ شمسی در می آید، مثلا:

تبديل مى گردد به <http://www.yourdomain.com/2006/03/20/post-name/>  
(توجه کنید که هر دو لینک همواره کار خواهند کرد) یا <http://www.yourdomain.com/1384/12/29/post-name/>

تبديل مى شود به <http://www.yourdomain.com/?m=20060320>  
<http://www.yourdomain.com/?m=13841229>

و یا مثلا <http://www.yourdomain.com/1384/12/> آدرس آرشیو ماهانه اسفند سال ۱۳۸۴ و بلاگ شما می باشد.

توجه کنید که تمامی ساختار های لینک قبلی شما همچنان کار خواهند نمود، یعنی <http://www.yourdomain.com/2006/03/> هنوز هم آرشیو ماه مارچ سال ۲۰۰۶ شما می باشد. در واقع می توانید مطمئن باشید که تمامی لینک هایی که قبلا به سایت شما داده شده، همچنان کار خواهند کرد.

اگر مایل بودید که تبدیل خودکار لینک های ثابت را غیرفعال کنید، می توانید در قسمت مدیریت و در بخش "وردپرس فارسی"، و تحت گزینه "لینک های آرشیو و پست به صورت شمسی" آن را غیرفعال نمایید.

پس از نصب این پلاگین، تمامی ارقام در قسمت های متن پست ها، متن کامنت ها، تعداد کامنت ها، عنوان پست ها و تاریخ ها به صورت ارقام فارسی در می آیند. (۱) برای غیرفعال نمودن این قابلیت در هر کدام از بخش ها می توانید از قسمت مدیریت وردپرس فارسی استفاده نمایید.

پس از نصب این پلاگین ، تغییرات لازم در قسمت "نوشتن" وردپرس نسخه ۲ و بالاتر به صورت خودکار به وجود خواهد آمد.

برای استفاده از آرشیو شمسی در قالب وبلاگتان، فایل archive.php یا sidebar.php یا (و یا فایل هم ارز آن را) از پوسته جاری را باز کرده و تگ

```
<?php wp_get_jarchives('type=xxx'); ?>
```

را به آن اضافه نمایید که xxx می تواند با مقادیر monthly (برای نمایش آرشیو به صورت ماهانه) ، daily (برای نمایش آرشیو به صورت روزانه) و postbypost (برای نمایش آرشیو به صورت پست به پست) (جایگزین گردد. یک راه ساده برای اضافه کردن آرشیو شمسی به قالبستان اینست که به دنبال تگ wp\_get\_archives در قالبستان بگردید و قبل از حرف a یک ز اضافه نمایید، همین !

برای استفاده از تقویم شمسی ، در فایل sidebar.php و یا archive.php تگ < ? php mps\_calendar(); ?> را اضافه نمایید. (این تگ تقویم را بر حسب نیاز به صورت شمسی و یا میلادی نمایش خواهد داد.)

## نحوه اضافه کردن لینک ها

جهت افزودن یک لینک در این سیستم می باشد ابتدا گروهی را برای لینک خود تعیین کنید به عنوان مثال یک گروه با نام کامپیوتر ساخته و کلیه لینک های مرتبط با آن را در این قسمت قرار دهید.

جهت این امر از کنترل پانل مدیریت به قسمت **لينکها** رفته و سپس به بخش **دسته بندی لینک ها** می رویم (شکل 5-1) و در این قسمت می توانید گروهی جدید ایجاد کنید.



(شکل 5-1)

### اضافه کردن یک دسته بندی لینک :

انتخابهای دسته بندی	نام گروه شده	نام :
<input type="checkbox"/> عکس	<input type="checkbox"/> نمایش (به عنوان title نمایش داده میشود.)	نمایش :
<input type="checkbox"/> انتشار	<input type="checkbox"/> به روز شد (به عنوان title نمایش داده میشود.)	نحوه مرتب سازی :
<input type="checkbox"/> تزویی	<input type="checkbox"/> نام	محدوده :
( برای حذف محدودیت نمایش تعداد لینکها خالی بگذارید.)		تغییر وضعیت :
<input type="checkbox"/> زمانیکه لینک جدیدی اضافه شد تمامی لینکهای دیگر نامرئی شوند		قالب بندی
<input type="checkbox"/>		قبل از لینک :
<input type="checkbox"/>		بين لینک و توضیح :
<input type="checkbox"/>		بعد از لینک :
<input type="button" value="« اضافه کردن دسته »"/>		

(شکل 5-2)

حال کافی است کادر های مربوط را تکمیل نموده و گزینه اضافه کردن دسته را فشار دهید. (شکل 5-2)  
من در اینجا برای مثال گروهی را با عنوان دوستان ایجاد نموده ام (شکل 3-5)



(شکل 5-3)

حال بعد از ایجاد گروه های مناسب جهت ایجاد لینک خود اقدام می کنید. و به گزینه مشخص شده در شکل (5-4) می کنید.

### یک لینک اضافه کن :

اصلی	
آدرس سایت :	<input type="text" value="http://www.shceg.com"/>
نام لینک :	<input type="text" value="گروه مهندسی شهرستان"/>
توضیح کوتاه :	<input type="text" value="وب سایتی جهت آموزش کلیه زبان های برنامه نویسی و....."/>
دسته :	<input type="text" value="Blogroll : 1"/> <input type="text" value="Blogroll : 1"/> <input checked="" type="text" value="دوستان : 2"/>
<input type="button" value="« اضافه کردن لینک »"/>	

(شکل 5-4)

با پر کردن فیلد های شما می توانید لینکی را اضافه کنید  
شایان ذکر است که وردپرس امکانات اضافی جهت افزودن لینک نیز قرار داده است. که شما دوستان با تمرین زیاد روی این سیستم به کارائی هر یک پی خواهید برد و من در این آموزش فقط به نکات اساسی اشاره می کنم.

## نحوه افزودن صفحه تماس با ما

به نظر من یکی دیگر از ملزومات یک سیستم خوب داشتن قسمتی جهت ایجاد ارتباط ما بین کاربران و مدیران سایت می باشد. و تا اینجا تنها اشکالی که شاید برای سیستم وردپرس می توان گرفت همین نداشتن بخش جهت برقراری ارتباط می باشد. که بعد ها با نوشتن پلاگین مناسب این مشکل نیز حل شد. شما دوستان کافی است این پلاگین را از وب سایت ما دریافت کنید:


آدرس پلاگین :

جهت دریافت این پلاگین لطفا به وب سایت ما مراجعه کنید شما میتوانید این پلاگین را از محل مربوطه دریافت کنید.

**جهت اطلاعات بستر لطفا صفحه آخر را مطالعه فرمائید.**

بعداز دریافت و قرار دادن این پلاگین در بخش مربوط و فعال سازی آن تنها کافی است که به گزینه **نوشتن** و سپس بخش نوشتن صفحه مراجعه کنید (شکل1-6). در این قسمت می توانید تنها با کلیک بر روی یک دکمه صفحه مورد نظر (شکل2-6) را بسازید.

شکل این عمل:



(شکل1-6)



(شکل2-6)

به همین سادگی فرم ایجاد شد

\* جهت دسترسی به بخش مدیریت آن صفحه می توانید از بخش انتخابات گزینه [فرم تماس با ما] (شکل 3-6) را انتخاب کنید.

**فرم تماس [اختیارات]**

<p>آدرس ایمیلی را که قرار است میل ها به آن فرستاده شوند</p> <p>این گزینه سطري جدید در موضوع اضافه میگئن که شما را در بهتر تشخيصي دارن جهت جلوگيري از اين امر اين قادر را خالي قرار دهيد &gt;</p> <p>بیام</p> <p>!Thanks for your comments</p> <p>بیام موفقیت</p> <p>اگر کاربری فراموش به نوشتمن فیلدی شود این بیام ظاهر میشود کد های HTML میباشند.</p> <p>نکته: شما میتوانید از امکانات CSS نیز استفاده کنید. Example: &lt;p style="color:red;"&gt;Please fill in the required fields.&lt;/p&gt;</p> <p>: code detected. No HTML, URIs, or anchor tags are allowed in message</p> <p>:Malicious Warning</p>	<p>آدرس ایمیل:</p> <p>حدا کننده موضوع:</p> <p>بیام خطای:</p>
---	--

**(شکل 3)**

## نحوه افزودن شاخه های مطلبی

شاید بیشتر وب سایت نویسان علاقه زیادی به دسته بندی مطالب خود داشته باشند. این امر در سایت های استاتیک واقع امری مشکل می باشد ولی در سایت های داینامیک و سیستم های سایتی این امر بسیار تسهیل گردیده است. برای مثال شاید وب سایت شما وب سایتی عمومی بوده و شما مطالب در همه زمینه ها همانند: نرم افزار، سخت افزار، اینترنت و... داشته باشید. فکر کنید روزی که پست های شما به بیش از 100 یا 200 عدد برسد چه سایت مغشوشه خواهد داشت اگر همه مطالب شما در یک نظم خاص نباشند. جهت دادن نظم به نوشته های خود می توانید از امکان شاخه دار کردن استفاده کنید بدین ترتیب که هر یک از نوشته های شما به قسمت خاصی تعلق یابند.

جهت این امر از بخش مدیریت به قسمت **دسته بندیها** (شکل 7-1) رفته و شاخه مورد نظر را ایجاد کنید. (شکل 2-7)



(شکل 7-1)

### اضافه کردن دسته جدید

نام : نرم افزار

منشاء دسته : شیخ کدام

توضیح (اختیاری)  
گلیه مباحث مربوط به نرم افزار در این شاخه موجود هستند.  
www.shceg.com

منبع:

اضافه کردن دسته <<

(شکل 7-2)

این هم نمونه ای شاخه ها ایجاد شده توسط من: (شکل 3-7)

عمل	عمل	# مطلب	توضیح	نام	ID
حذف	ویرایش	۱		نرم افزار	۲
حذف	ویرایش	۱		اینترنت	۴
بیش فرض	ویرایش	۱		بدون دسته بندی	۱
حذف	ویرایش	۰		برنامه نویسی	۵
حذف	ویرایش	۰		سخت افزار	۳

(شکل 7-3)

حال درهنجام نوشتن مطلب کافی است از بخش دسته بندیها (شکل 7-4) شاخه یا شاخه هایی را برای متن خود انتخاب کنید.

دسته بندیها

اضافه


دسته های متعدد را با کاما جدا کنید.

اینترنت	<input type="checkbox"/>
بدون دسته بندی	<input checked="" type="checkbox"/>
برنامه نویسی	<input checked="" type="checkbox"/>
سخت افزار	<input type="checkbox"/>
نرم افزار	<input type="checkbox"/>

(شکل 7-4)

## نحوه افزودن کاربر به سایت

بعد از مدت هایی تصمیم میگیرید که در نوشتمن وب سایت خود چندین نفر از دوستان را نیز سهیم کنید اما چطور؟ خیلی ساده! کافی است در بخش مدیریت به بخش **کاربران** و سپس به بخش **نویسنده‌گان و کاربران** مراجعه کنید (شکل 8-1). و کاربران و نویسنده‌گان مورد نیاز را ایجاد کنید.



(شکل 8-1)

## اضافه کردن کاربر جدید

کاربران میتوانند نام خود را ثبت کنند یا شما میتوانید اینجا به صورت دستی کاربر ایجاد کنید.

<input type="text" value="username"/>	لقب
<input type="text" value="مهرداد"/>	نام
<input type="text" value="محجل"/>	نام خانوادگی
<input type="text" value="mehrdad@shceg.com"/>	ایمیل
<input type="text" value="www.shceg.com"/>	سایت
<input type="text" value="*****"/>	كلمه عبور (دوبار)
<input type="text" value="*****"/>	
<input type="button" value="اضافه کردن کاربر «"/>	

بعد از ایجاد کاربر جدید بهتر است برای کاربر خود سطح دسترسی تعیین کنید جهت این امر کمی بالاتر از قسمت ایجاد کاربر محلی که نام اعضا را نشان می دهد وجود دارد. **باکس کاربر مورد نظر را چک کرده** (شکل 8-2) و سطح دسترسی او را تعیین کنید.



(شکل 8-2)

آموزش کلی سیستم خبری ورد پرس در این بخش به اتمام رسید ولی شما دوستان عزیز جهت اطلاع در مورد آخرین تغییرات و همچنین پرسیدن سوالات خود می توانید به وب سایت ما به آدرس [www.shceg.com](http://www.shceg.com) مراجعه کرده و در قسمت انجمن ها به بخش مربوطه بروید:

## گروه مهندسی شتابان

**SHETABAN Computer Engineering Group (SHCEG)**

Web site: <http://www.shceg.com>

Forum: <http://www.shceg.com/forum>

**ParsBook.Org**

پارس بوک، بزرگترین کتابخانه الکترونیکی فارسی زبان

**ParsBook.Org**



The Best Persian Book Library